



ITA

Grazie alle sue giuste proporzioni e la sobrietà delle linee, Dorsey si è rapidamente affermato parte integrante della collezione Amura. L'equilibrio delle sue forme dà qualità al progetto. Il design non è solo "forma e funzione", ma capacità creativa; per Amura ogni articolo è un'edizione speciale, con finiture e dettagli unici. Dorsey, infatti, ha il potere di rendere un ambiente unico e irripetibile.

ENG

Thanks to its correct proportions and sober lines, the Dorsey modular sofa quickly became part of the Amura collection. The balance of its forms gives quality to the project. Design is not only "form and function", but creative ability; For Amura, each item is a special edition, with unique finishes and details. Dorsey, in fact, has the power to create a unique and irreplaceable environment.

Informazioni tecniche Technical information

STRUTTURA: LEGNO MASSELLO E MULTISTRATO
SOSPENSIONI: CINGHIE ELASTICHE IN CAUCCIÙ E POLIPROPILENE, PER GARANTIRE MAGGIORE COMFORT E MORBIDEZZA
IMBOTTITURA: SCHIUMA DI POLIURETANO A DENSITÀ DIFFERENZIATA, MEMORY FOAM E PIUMA
PARTI REMOVIBILI: SEDUTA, SCHIENALE E RECCHISCHIENA
BASE: DISPONIBILE IN METALLO O LEGNO

FRAME: SOLID WOOD AND MULTPLY
SUSPENSIONS: RUBBER AND POLYPROPYLENE BELTS, TO PROVIDE GREATER COMFORT AND SOFTNESS
UPHOLSTERY: POLYURETHANE FOAM, DIFFERENT DENSITIES, MEMORY FOAM AND FEATHER
REMOVABLE PARTS: SEAT, BACK CUSHION AND BACK SUPPORT
BASE: AVAILABLE IN METAL OR WOOD



LEGALITÀ DELLA FORNITURA DEL LEGNO CERTIFICATA
FSC 100% / WOOD SUPPLY LEGALITY VERIFICATION
FSC 100%



GLI IMBOTTITI AMURA, POSSIEDONO IN ALCUNE ZONE CRITICHE, UNA FODERA CON MICRO INSERTI IN GOMMA, UTILI A PRESERVARE L'INTEGRITÀ DEL RIVESTIMENTO E, DOVE NECESSARIO, FUNZIONE ANTISCIVOLO / AMURA UPHOLSTERY, HAVE IN SOME CRITICAL AREAS, A LINING WITH MICRO RUBBER INSERTS, USEFUL TO PRESERVE THE INTEGRITY OF THE COATING AND, WHERE NECESSARY, NON-SLIP FUNCTION.



CUSCINATURA CERTIFICATA ASSOPIUMA, ETICHETTA ORO / CUSHIONS ASSOPIUMA GOLD LABEL CERTIFIED



PRODOTTO CON RIVESTIMENTO SFODERABILE / PRODUCT WITH REMOVABLE COVER



È POSSIBILE MODIFICARE LE DIMENSIONI DEL PRODOTTO ENTRO UN MASSIMO DI 20 CM, CON UN SOVRAPPREZZO DEL 20% SUL PREZZO DI LISTINO. | ANY MODIFICATION IN SIZE IS AVAILABLE ON THIS PRODUCT, WITHIN A 20CM RANGE, WITH A 20% SURCHARGE.



PRODOTTO DISPONIBILE, SU RICHIESTA, IN VERSIONE IGNIFUGA IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE: BS 5852 / PRODUCT AVAILABLE, ON REQUEST, IN FIREPROOF REQUEST IN COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS: BS 5852



LA BASE È MUNITA DI UN SISTEMA DI FISSAGGIO, CHE FACILITA MONTAGGIO E/O SMONTAGGIO | THE BASE IS EQUIPPED WITH A FASTENING SYSTEM WHICH FACILITATES ASSEMBLY AND/OR DISASSEMBLY



AMURA FORNISCE UNA TELA IN MICROFIBRA UTILE A PRESERVARE TUTTI I PRODOTTI, IN FASE DI TRASPORTO E/O PER NECESSITÀ DEL CLIENTE NEL TEMPO DI UTILIZZO / AMURA PROVIDES A MICROFIBRE CANVAS TO PRESERVE ALL PRODUCTS, DURING TRANSPORT AND FOR CUSTOMER'S NEEDS IN THE USAGE TIME



GRAZIE A UN PARTICOLARE RIVESTIMENTO, LA PIUMA RESTA NEL TEMPO DISTRIBUITA IN MANIERA OMOGENEA | THANKS TO A SPECIAL COATING, THE FEATHER REMAINS EVENLY DISTRIBUTED OVER TIME



GRAZIE ALLA MICROFORATURA, APPLICATA IN ALCUNE ZONE DEL RIVESTIMENTO IN PELLE, QUEST'ULTIMO RISULTA TRASPARENTE E UTILE A GARANTIRE MAGGIORE COMFORT / THANKS TO THE MICRO-PERFORATION, APPLIED IN SOME AREAS OF THE LEATHER COATING, THE LATTER IS BREATHABLE AND USEFUL TO ENSURE GREATER COMFORT

È RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE VERIFICARE CHE IL PRODOTTO SIA IDONEO E CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI, PER LA DESTINAZIONE D'USO E ALLE NORMATIVE VIGENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO | IT'S THE ACQUIRER'S RESPONSIBILITY TO VERIFY THAT THE PRODUCT IS SUITABLE AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS, FOR THE INTENDED USE AND WITH THE REGULATIONS IN FORCE AT THE PLACE OF DESTINATION AND USE OF THE PRODUCT

PELLE LEATHER											
	LINEA	EXTRA: NABUK	PRESCOTT	OLD VELVET	NUBES	DAINO	LEGACY	DONUSSA	STONE WASH		
TESSUTO FABRIC											
	BRERA 850	EXTRA: ALPACA	TARANTAS	ST. MORITZ	NOBILIS	ORTISEI	LINAMORE	BARBAT	GEMMA PLUS		
CUOIO LEATHER											
	NUMA	DOMINI	CLEVER	HUG	SIENA	FIBRIS	TRAMA	BAMBAKI	CASABLANCA	VELLUS	EXTRA: VEG BIG JODA
METALLO METAL											
	LUCIDO	SATINATO	CANNA DI FUCILE	COLORI RAL	NERO LUCIDO	LEGNO	ACERO	NOCE CANALETTO	FRASSINO TINTO		

Rivestimenti e finiture disponibili Available coverage and finishes


Consigliato da Amura
Suggested by Amura

BASE BASE	IMBOTTITURA UPHOLSTERY	DETTAGLIO DETAILS
1. FRASSINO TINTO EBANO	1. DAINO 004	1. CUOIO 19
2. RAL 9005	2. ST. MORITZ 041	2. CUOIO 38


*PER OGNI TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO E ALCUNE FINITURE, SONO DISPONIBILI ALTRE VARIANTI DI COLORE | FOR EACH TYPE OF COVERAGE AND SOME FINISHES, OTHER COLOR OPTIONS ARE AVAILABLE.
*IL PRODOTTO PUÒ ESSERE RIVESTITO CON TESSUTO FORNITO DAL CLIENTE PER L'OTTIMALE RIUSCITA DELL'ARTICOLO, IL TESSUTO DEVE ESSERE VALIDATO DALL'AZIENDA | THE PRODUCT CAN BE COVERED WITH FABRIC SUPPLIED BY THE CUSTOMER FOR THE OPTIMAL SUCCESS OF THE ARTICLE, THE FABRIC MUST BE VALIDATED BY THE COMPANY.
*AL LINK DI SEGUITO È DISPONIBILE UNA SELEZIONE DI FINITURE E RIVESTIMENTI SU RICHIESTA, CON TEMPI E PREZZI DIFFERENTI RISPETTO AI MATERIALI SOPRA INDICATI | AT THE FOLLOWING LINK IS AVAILABLE ON REQUEST, A SELECTION OF FINISHES AND COVERAGES WITH DIFFERENT PRICES AND PRODUCTION TIMES COMPARED TO THE MATERIALS SHOWN ABOVE: <https://amuralab.com/en/special-materials/>

Dimensioni Dimension

POUF / OTTOMAN 001
mt 4,5 0,41 m³ kg 17




POUF / OTTOMAN 005
mt 4,95 0,50 m³ kg 17




LE MISURE DEI PRODOTTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUANTO SOTTO INDICATO, PER LA NATURA STESSA DEL PRODOTTO IMBOTTITO
PRODUCT SIZES MAY VARY FROM WHAT SHOWN BELOW, DUE TO THE NATURE ITSELF OF UPHOLSTERED PRODUCTS


POLTRONA / ARMCHAIR 007
mt 6,44 0,7 m³ kg 41



POLTRONA / ARMCHAIR 010
mt 8,4 1,09 m³ kg 55





DIVANO / SOFA 020
mt 13,2 1,69 m³ kg 79







DIVANO / SOFA 029

mt 16,65 m³ 1,91 m³ kg 84




DIVANO / SOFA 030

mt 17,25 m³ 2,30 m³ kg 100




DIVANO / SOFA 060

mt 22,5 m³ 2,70 m³ kg 108





MODULO / MODULE 011

mt 7,05 m³ 0,88 m³ kg 43





MODULO / MODULE 012

mt 7,05 m³ 0,88 m³ kg 43





MODULO / MODULE 013

mt 5,4 m³ 0,67 m³ kg 29





MODULO / MODULE 021

mt 11,37 m³ 1,48 m³ kg 66





MODULO / MODULE 022

mt 11,37 m³ 1,48 m³ kg 66





MODULO / MODULE 023

mt 8,85 m³ 1,27 m³ kg 54





MODULO / MODULE 254

mt 15 m³ 1,54 m³ kg 63





MODULO / MODULE 181

mt 14,7 m³ 1,75 m³ kg 70





MODULO / MODULE 182

mt 14,7 m³ 1,75 m³ kg 70





MODULO / MODULE 031

mt 15,39 m³ 2,09 m³ kg 89





MODULO / MODULE 032

mt 15,39 m³ 2,09 m³ kg 89





MODULO / MODULE 033

mt 13,8 m³ 1,88 m³ kg 72




MODULO / MODULE 061

mt 21,45 m³ 2,49 m³ kg 98





MODULO / MODULE 062

mt 21,45 m³ 2,49 m³ kg 98




MODULO / MODULE 256

mt 19,95 m³ 2,28 m³ kg 82




**ANGOLO / CORNER**mt 7,35 0,94 m³ kg 40**053**



101 cm; 39 1/4 inch

cm 87;
inch 34 1/4cm 60; inch 23 5/8
cm 45;
inch 17 3/4
cm 101; inch 39 3/4


101 cm; 39 1/4 inch

ANGOLO / CORNERmt 8,7 1,39 m³ kg 51**213**



151 cm; 59 1/2 inch

cm 87;
inch 34 1/4cm 60; inch 23 5/8
cm 45;
inch 17 3/4
cm 101; inch 39 3/4


151 cm; 59 1/2 inch

ANGOLO / CORNERmt 8,7 1,39 m³ kg 51**214**


151 cm; 59 1/2 inch

cm 87;
inch 34 1/4cm 60; inch 23 5/8
cm 45;
inch 17 3/4
cm 101; inch 39 3/4


151 cm; 59 1/2 inch

TERMINALE / TERMINALmt 11,85 1,54 m³ kg 69**330**


168 cm; 66 1/2 inch




168 cm; 66 1/2 inch

TERMINALE / TERMINALmt 11,85 1,54 m³ kg 69**331**


168 cm; 66 1/2 inch




168 cm; 66 1/2 inch

TERMINALE / TERMINALmt 8,85 1,27 m³ kg 47**337**


138 cm; 54 3/8 inch




138 cm; 54 3/8 inch

TERMINALE / TERMINALmt 8,85 1,27 m³ kg 47**338**


138 cm; 54 3/8 inch



138 cm; 54 3/8 inch

TERMINALE / TERMINALmt 16,89 2,16 m³ kg 78**051**


237 cm; 39 3/8 inch




237 cm; 39 3/8 inch

TERMINALE / TERMINALmt 16,89 2,16 m³ kg 78**052**


237 cm; 39 3/8 inch




237 cm; 39 3/8 inch

TERMINALE / TERMINALmt 18,45 2,42 m³ kg 84**081**


267 cm; 105 1/2 inch




267 cm; 105 1/2 inch

TERMINALE / TERMINALmt 18,45 2,42 m³ kg 84**082**


267 cm; 105 1/2 inch




267 cm; 105 1/2 inch

TERMINALE / TERMINALmt 18,9 2,70 m³ kg 90**240**


298 cm; 117 3/8 inch





298 cm; 117 3/8 inch

cm 87;
inch 34 1/4cm 60; inch 23 5/8
cm 45;
inch 17 3/4
cm 101; inch 39 3/4**TERMINALE / TERMINAL**mt 18,9 2,70 m³ kg 90**241**


298 cm; 117 3/8 inch




298 cm; 117 3/8 inch

cm 87;
inch 34 1/4cm 60; inch 23 5/8
cm 45;
inch 17 3/4
cm 101; inch 39 3/4**COMPOSIZIONE / COMPOSITION**mt 32,28 4,25 m³ kg 167**031 + 052**237 cm;
93 1/4 inch


331 cm; 130 3/8 inch

COMPOSIZIONE / COMPOSITIONmt 28,26 3,64 m³ kg 144**021 + 052**237 cm;
93 1/4 inch


263 cm; 103 1/2 inch

COMPOSIZIONE / COMPOSITIONmt 33,84 4,51 m³ kg 173**032 + 081**267 cm;
105 1/2 inch

331 cm; 130 3/8 inch

COMPOSIZIONE / COMPOSITIONmt 39,9 4,91 m³ kg 182**062 + 081**267 cm;
105 1/2 in

376 cm; 148 inch

COMPOSIZIONE / COMPOSITIONmt 35,94 5,02 m³ kg 209**031 + 214 + 330**319 cm;
125 1/8 inch

331 cm; 130 3/8 inch