



**ITA**

Grazie alle sue giuste proporzioni e la sobrietà delle linee, Dorsey si è rapidamente affermato parte integrante della collezione Amura. L'equilibrio delle sue forme dà qualità al progetto. Il design non è solo "forma e funzione", ma capacità creativa; per Amura ogni articolo è un'edizione speciale, con finiture e dettagli unici. Dorsey, infatti, ha il potere di rendere un ambiente unico e irripetibile.

**ENG**

Thanks to its correct proportions and sober lines, the Dorsey modular sofa quickly became part of the Amura collection. The balance of its forms gives quality to the project. Design is not only "form and function", but creative ability; For Amura, each item is a special edition, with unique finishes and details. Dorsey, in fact, has the power to create a unique and irreplaceable environment.

**Informazioni tecniche**  
**Technical information**

**STRUTTURA:** LEGNO MASSELLO E MULTISTRATO  
**SOSPENSIONI:** CINGHIE ELASTICHE IN CAUCCIÙ E POLIPROPILENE, PER GARANTIRE MAGGIORE COMFORT E MORBIDEZZA  
**IMBOTTITURA:** SCHIUMA DI POLIURETANO A DENSITÀ DIFFERENZIATA, MEMORY FOAM E PIUMA  
**PARTI REMOVIBILI:** SEDUTA, SCHIENALE E RECCHISCHIENA  
**BASE:** DISPONIBILE IN METALLO O LEGNO

**FRAME:** SOLID WOOD AND MULTIPLY  
**SUSPENSIONS:** RUBBER AND POLYPROPYLENE BELTS, TO PROVIDE GREATER COMFORT AND SOFTNESS  
**UPHOLSTERY:** POLYURETHANE FOAM, DIFFERENT DENSITIES, MEMORY FOAM AND FEATHER  
**REMOVABLE PARTS:** SEAT, BACK CUSHION AND BACK SUPPORT  
**BASE:** AVAILABLE IN METAL OR WOOD

LEGALITÀ DELLA FORNITURA DEL LEGNO CERTIFICATA FSC 100% / WOOD SUPPLY LEGALITY VERIFICATION FSC 100%	GLI IMBOTTITI AMURA, POSSIEDONO IN ALCUNE ZONE CRITICHE, UNA FODERA CON MICRO INSERTI IN GOMMA, UTILI A PRESERVARE L'INTEGRITÀ DEL RIVESTIMENTO E, DOVE NECESSARIO, FUNZIONE ANTISCIVOLO / AMURA UPHOLSTERY, HAVE IN SOME CRITICAL AREAS, A LINING WITH MICRO RUBBER INSERTS, USEFUL TO PRESERVE THE INTEGRITY OF THE COATING AND, WHERE NECESSARY, NON-SLIP FUNCTION.
CUSCINATURA CERTIFICATA ASSOPIUMA, ETICHETTA ORO / CUSHIONS ASSOPIUMA GOLD LABEL CERTIFIED	PRODOTTO CON RIVESTIMENTO SFODERABILE / PRODUCT WITH REMOVABLE COVER
PRODOTTO DISPONIBILE, SU RICHIESTA, IN VERSIONE IGNIFUGA IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE: BS 5852 / PRODUCT AVAILABLE, ON REQUEST, IN FIREPROOF REQUEST IN COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS: BS 5852	LA BASE È MUNITA DI UN SISTEMA DI FISSAGGIO, CHE FACILITA MONTAGGIO E/O SMONTAGGIO   THE BASE IS EQUIPPED WITH A FASTENING SYSTEM WHICH FACILITATES ASSEMBLY AND/OR DISASSEMBLY
GRAZIE A UN PARTICOLARE RIVESTIMENTO, LA PIUMA RESTA NEL TEMPO DISTRIBUITA IN MANIERA OMOGENEA   THANKS TO A SPECIAL COATING, THE FEATHER REMAINS EVENLY DISTRIBUTED OVER TIME	GRAZIE ALLA MICROFORATURA, APPLICATA IN ALCUNE ZONE DEL RIVESTIMENTO IN PELLE, QUEST'ULTIMO RISULTA TRASPIRANTE E UTILE A GARANTIRE MAGGIORE COMFORT / THANKS TO THE MICRO-PERFORATION, APPLIED IN SOME AREAS OF THE LEATHER COATING, THE LATTER IS BREATHABLE AND USEFUL TO ENSURE GREATER COMFORT

È RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE VERIFICARE CHE IL PRODOTTO SIA IDONEO E CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI, PER LA DESTINAZIONE D'USO E ALLE NORMATIVE VIGENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO | IT'S THE ACQUIRER'S RESPONSIBILITY TO VERIFY THAT THE PRODUCT IS SUITABLE AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS, FOR THE INTENDED USE AND WITH THE REGULATIONS IN FORCE AT THE PLACE OF DESTINATION AND USE OF THE PRODUCT

**Rivestimenti e finiture disponibili**  
**Available coverage and finishes**

<b>PELLE LEATHER</b>												
	LINEA	EXTRA: NABUK	PRESCOTT	OLD VELVET	NUBES	TERREA	DAINO	LEGACY	DONUSSA	STONE WASH		
	<b>TESSUTO FABRIC</b>											
BRERA 850		EXTRA: ALPACA	CORTINA	TARANTAS	ST. MORITZ	NOBILIS	ORTISEI	GALBA	LINAMORE	NUMA	DOMINI	CLEVER
<b>CUOIO LEATHER</b>												
	CUOIO	METALLO METAL	LUCIDO	SATINATO	CANNA DI FUCILE	COLORI RAL	LEGNO WOOD	ACERO	ROVERE NATURALE	NOCE CANALETTO	FRASSINO TINTO	COLORI RAL

Consigliato da Amura  
Suggested by Amura

BASE BASE	IMBOTTITURA UPHOLSTERY	DETTAGLIO DETAILS
1. FRASSINO TINTO EBANO	1. DAINO 004	1. CUOIO 19
2. RAL 9005	2. ST. MORITZ 041	2. CUOIO 38

\*PER OGNI TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO E ALCUNE FINITURE, SONO DISPONIBILI ALTRE VARIANTI DI COLORE | FOR EACH TYPE OF COVERAGE AND SOME FINISHES, OTHER COLOR OPTIONS ARE AVAILABLE.  
\*IL PRODOTTO PUÒ ESSERE RIVESTITO CON TESSUTO FORNITO DAL CLIENTE PER L'OTTIMALE RIUSCITA DELL'ARTICOLO, IL TESSUTO DEVE ESSERE VALIDATO DALL'AZIENDA | THE PRODUCT CAN BE COVERED WITH FABRIC SUPPLIED BY THE CUSTOMER FOR THE OPTIMAL SUCCESS OF THE ARTICLE, THE FABRIC MUST BE VALIDATED BY THE COMPANY  
\*AL LINK DI SEGUITO È DISPONIBILE UNA SELEZIONE DI FINITURE E RIVESTIMENTI SU RICHIESTA, CON TEMPI E PREZZI DIFFERENTI RISPETTO AI MATERIALI SOPRA INDICATI | AT THE FOLLOWING LINK IS AVAILABLE ON REQUEST, A SELECTION OF FINISHES AND COVERAGES WITH DIFFERENT PRICES AND PRODUCTION TIMES COMPARED TO THE MATERIALS SHOWN ABOVE. <https://amuralab.com/en/special-materials/>

**Dimensioni**  
**Dimension**

<p><b>POUF / OTTOMAN</b> 001</p> <p>mt 4,5 0,41 m³ kg 17</p> <p>70 cm; 27 3/4 inch   101 cm; 39 3/4 inch</p>	<p><b>POUF / OTTOMAN</b> 005</p> <p>mt 4,95 0,50 m³ kg 17</p> <p>85 cm; 33 1/2 inch   101 cm; 39 3/4 inch</p>	<p>LE MISURE DEI PRODOTTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUANTO SOTTO INDICATO, PER LA NATURA STESSA DEL PRODOTTO IMBOTTITO PRODUCT SIZES MAY VARY FROM WHAT SHOWN BELOW, DUE TO THE NATURE ITSELF OF UPHOLSTERED PRODUCTS</p>
<p><b>POLTRONA / ARMCHAIR</b> 007</p> <p>mt 6,44 0,7 m³ kg 41</p> <p>82 cm; 32 1/4 inch   87 cm; 34 1/4 inch   50 cm; 19 5/8 inch</p>	<p><b>POLTRONA / ARMCHAIR</b> 010</p> <p>mt 8,4 1,09 m³ kg 55</p> <p>118 cm; 46 1/2 inch   87 cm; 34 1/4 inch   60 cm; 23 5/8 inch</p>	<p><b>DIVANO / SOFA</b> 020</p> <p>mt 13,2 1,69 m³ kg 79</p> <p>186 cm; 73 1/4 inch   87 cm; 34 1/4 inch   60 cm; 23 5/8 inch</p>




**DIVANO / SOFA 029**

mt 16,65 1,91 m³ kg 84



216 cm; 85 inch




216 cm; 85 inch

**DIVANO / SOFA 030**

mt 17,25 2,30 m³ kg 100




254 cm; 100 inch




254 cm; 100 inch

**DIVANO / SOFA 060**

mt 22,5 2,70 m³ kg 108




299 cm; 117 1/4 inch



299 cm; 117 1/4 inch

**MODULO / MODULE 011**

mt 7,05 0,88 m³ kg 43




94 cm; 37 inch




94 cm; 37 inch

**MODULO / MODULE 012**

mt 7,05 0,88 m³ kg 43



94 cm; 37 inch



94 cm; 37 inch

**MODULO / MODULE 013**

mt 5,4 0,67 m³ kg 29




70 cm; 27 1/2 inch




70 cm; 27 1/2 inch

**MODULO / MODULE 021**

mt 11,37 1,48 m³ kg 66




162 cm; 63 3/4 inch




162 cm; 63 3/4 inch

**MODULO / MODULE 022**

mt 11,37 1,48 m³ kg 66




162 cm; 63 3/4 inch




162 cm; 63 3/4 inch

**MODULO / MODULE 023**

mt 8,85 1,27 m³ kg 54




138 cm; 54 3/8 inch



138 cm; 54 3/8 inch

**MODULO / MODULE 254**

mt 15 1,54 m³ kg 63



168 cm; 66 1/8 inch



168 cm; 66 1/8 inch

**MODULO / MODULE 181**

mt 14,7 1,75 m³ kg 70




192 cm; 75 5/8 inch




192 cm; 75 5/8 inch

**MODULO / MODULE 182**

mt 14,7 1,75 m³ kg 70



192 cm; 75 5/8 inch




192 cm; 75 5/8 inch

**MODULO / MODULE 031**

mt 15,39 2,09 m³ kg 89




230 cm; 90 1/2 inch




230 cm; 90 1/2 inch

**MODULO / MODULE 032**

mt 15,39 2,09 m³ kg 89




230 cm; 90 1/2 inch




230 cm; 90 1/2 inch

**MODULO / MODULE 033**

mt 13,8 1,88 m³ kg 72



206 cm; 81 1/2 inch




206 cm; 81 1/2 inch

**MODULO / MODULE 061**

mt 21,45 2,49 m³ kg 98



275 cm; 108 3/8 inch




275 cm; 108 3/8 inch

**MODULO / MODULE 062**

mt 21,45 2,49 m³ kg 98




275 cm; 108 3/8 inch




275 cm; 108 3/8 inch

**MODULO / MODULE 256**

mt 19,95 2,28 m³ kg 82



251 cm; 98 1/2 inch





251 cm; 98 1/2 inch





**ANGOLO / CORNER 053**

mt 7,35 0,94 m³ kg 40





**ANGOLO / CORNER 213**

mt 8,7 1,39 m³ kg 51





**ANGOLO / CORNER 214**

mt 8,7 1,39 m³ kg 51





**TERMINALE / TERMINAL 330**

mt 11,85 1,54 m³ kg 69




**TERMINALE / TERMINAL 331**

mt 11,85 1,54 m³ kg 69




**TERMINALE / TERMINAL 337**

mt 8,85 1,27 m³ kg 47





**TERMINALE / TERMINAL 338**

mt 8,85 1,27 m³ kg 47





**TERMINALE / TERMINAL 051**

mt 16,89 2,16 m³ kg 78





**TERMINALE / TERMINAL 052**

mt 16,89 2,16 m³ kg 78





**TERMINALE / TERMINAL 081**

mt 18,45 2,42 m³ kg 84




**TERMINALE / TERMINAL 082**

mt 18,45 2,42 m³ kg 84




**TERMINALE / TERMINAL 240**

mt 18,9 2,70 m³ kg 90




**TERMINALE / TERMINAL 241**

mt 18,9 2,70 m³ kg 90



**COMPOSIZIONE / COMPOSITION 031 + 052**


mt 32,28 4,25 m³ kg 167



331 cm; 130 3/8 inch

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION 021 + 052**


mt 28,26 3,64 m³ kg 144



263 cm; 103 1/2 inch

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION 032 + 081**


mt 33,84 4,51 m³ kg 173



331 cm; 130 3/8 inch

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION 062 + 081**


mt 39,9 4,91 m³ kg 182



376 cm; 148 inch

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION 031 + 214 + 330**

mt 35,94 5,02 m³ kg 209



331 cm; 130 3/8 inch